




Tabela

# **Aquecimento Tratamento de ar Cortinas**

2017-18



**AQUECIMENTO DE INSTALAÇÃO**

**Emissores com fluído**

Digitais Programáveis



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
EMI-4 PROGRAM	5226836100	8413893804921	600	230	425x96x590	9	1	274,01
EMI-5 PROGRAM	5226836200	8413893804945	800	230	505x96x590	10,5	1	315,87
EMI-6 PROGRAM	5226836300	8413893804952	1000	230	585x96x590	12	1	371,87
EMI-8 PROGRAM	5226836400	8413893804976	1200	230	745x96x590	15	1	434,50
EMI-10 PROGRAM	5226836500	8413893804983	1500	230	905x96x590	18	1	497,13
KIT PATAS EMI (2UN)	5120873100	8413893806369	-	-	-	0,2	1	27,21

**Painéis convectores**



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
PM-751	5226127800	8413893117403	750	230	370x100x450	4	1	70,79
PM-1001	5226128600	8413893117410	1000	230	445x100x450	4	1	74,78
PM-1501	5226129400	8413893117427	1500	230	590x100x450	6	1	80,64
PM-2001	5226130200	8413893117434	2000	230	740x100x450	7	1	90,18

**Infravermelhos de parede**



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
INFRARED-120 N	5226403400	8413893414809	1200	230	605x120x120	2	6	41,42
INFRARED-150 N	5226403500	8413893414816	1500	230	605x120x120	2	6	45,29

**Aquecedores de banho**



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
CB-2005 BL	5226506400	8413893291530	1800	230	270x100x400	3,4	1	99,20
CB-2005 INOX	5226506500	8413893291547	1800	230	270x100x400	3,4	1	115,90
CB-2005 TS BL	5226506600	8413893291554	1800	230	390x240x590	3,8	1	131,35

**AQUECIMENTO PORTÁTIL**

**Termoventiladores**



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
TL-10 N	5226208600	8413893183972	2000	230	270X220X128	2,5	3	29,51
TL-20 N	5226021300	8413893072405	2000	230	306x222x120	2,5	3	69,52
TL-21	5226211000	8413893221674	2000	230	265X228X135	2,5	3	43,64
TL-29	5226029700	8413893343611	2000	230	230x125x270	1,5	6	40,14
TL-29 W	5226029800	8413893352408	2000	230	230X125X270	1,6	4	41,32
TL-32	5226833600	8413893745156	1800	230	230x150x300	1,5	4	47,45
TL-40	5226833500	8413893745149	1800	230	280x110x390	2	4	57,63
TL-18 PTC	5226833800	8413893745170	2000	230	200x130x230	1,5	4	49,17
TOWER-2000 PTC	5226833700	8413893745163	2000	230	190x180x620	1,5	2	103,96

**Painel radiante**



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
RADIANT-1500	5226104600	8413893414748	1500	230	790x100x475	8	1	99,62

**TÊXTEL**

**Mantas eléctricas**



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
MT-2	5226078300	8,41389E+12	160	230	1600X1500	3	3	89,55

**AQUECIMENTO DOMÉSTICO**

**Convectores**



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
TLS-501	5226832600	8413893661517	2000	230	785x175x440	5,6	1	65,90
TLS-503 T	5226832700	8413893661524	2000	230	785x175x440	5,6	1	77,02

**Radiadores de óleo**



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
SAHARA-603	5226837500	8413893895950	600	230	330x170x355	4,4	1	59,95
SAHARA-903	5226838000	8413893950536	900	230	400x170x355	5,9	1	69,98
SAHARA-1503	5226832800	8413893661487	1500	230	520x250x635	11	1	84,47
SAHARA-2003	5226832900	8413893661494	2000	230	445x250x635	12,5	1	103,70
SAHARA-2503	5226833000	8413893661500	2500	230	350x250x635	16,5	1	119,73

**Climatizador**



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
METEOR-EC	5301456900	8413893080271	2200	230	435x205x432	5,6	1	119,81

TRATAMENTO DE AR

**Desumidificadores**



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
DHUM-12 N	221006002	8413893166463	288	230	300x400x550	16	1	298,75
DHUM-12 E	5261006100	8413893619969	260	230	365x220x490	11,2	1	265,64
DHUM-16 E	5261007900	8413893619976	410	230	365x220x490	13,2	1	297,99
DHUM-20 E	5261008200	8413893619983	480	230	365x220x490	13,7	1	330,34
DHUM-30 E	5261022000	8413893732538	650	230	481x286x628	18,5	1	386,10



**Humidificadores**

Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
HUMI-ED	5249003500	8413893716644	30	230	240x250x350	2,5	4	119,89



**Purificadores**

Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
AIRPUR N	5250011400	8413893924278	60	230	370x204x394	4,7	3	153,20
FILTRO AIRPUR N	5250011500	8413893927439	-	-	-	0,3	1	39,37

ACCESÓRIOS



**Programadores**

Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
PROGRAMADOR P-24 N	5425002200	8413893165817	3600	230	70x67x120	0,25	1	13,16

**AQUECIMENTO INDUSTRIAL**



**Painéis radiantes**

Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
TERMOTECH HT-1750	5226123100	8413893414779	1750	230v mono	1675X220X75	10,5	1	540,24
TERMOTECH HT-3500	5226123200	8413893414786	3500	230v mono/400v 3-N	1675X400X75	15	1	710,16
TERMOTECH HT-5250	5226123300	8413893414793	5300	230v mono/400v 3-N	1675X570X75	20	1	917,29

**Aeroterms elétricos murais**



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
EC-3 N	5131029000	8413893138859	3,03	230	370X300X450	9,7	1	270,63
EC-5 N	5131030800	8413893138866	5,03	3N AC 400	370X300X450	9,7	1	355,21
EC-9 N	5131031600	8413893138873	9,05	3N AC 400	450X375X565	15	1	458,84
EC-12 N	5131032400	8413893138880	12,04	3N AC 400	450X460X565	17	1	577,67
EC-15 N	5131033200	8413893138897	15,04	3N AC 400	450X460X565	17	1	614,37

**Aeroterms elétricos portáteis**



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
FIRE FAN P ON/OFF	5226050500	8413893283443	2,01	230	190x265x290	2,4	1	137,09
EP-3 N	5131013400	8413893136800	3,03	230	395X333X490	7,5	1	287,90
EP-5 N	5131014200	8413893136817	5,03	3N AC 400	395X333X490	7,5	1	373,91
EP-9 N	5131015900	8413893136824	9,05	3N AC 400	495X408X595	10	1	482,99
EP-12 N	5131016700	8413893136831	12,04	3N AC 400	506X408X600	12	1	641,85
EP-15 N	5131017500	8413893136848	15,04	3N AC 400	506X408X600	12	1	682,63

**Acessórios aeroterms**



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
CR-25 (Comutador)	5401289300	8413893138903	-	-	85x65x125	0,3	1	33,73
TR-1N (Termostato)	5401310700	8413893170743	-	-	85x65x125	0,3	1	59,70
TR-2 (Termostato)	5401291900	8413893138927	-	-	115x75x150	0,5	1	113,62

**Aquecedores halogénio (Interior / Exterior)**



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
HE-1800	5226831500	8413893430823	1,8 kW	230	705x300x250	3,3	1	205,74
HE-2400	5226831600	8413893430830	2,4 kW	230	705x300x375	4,5	1	260,64
HE-1800 PD	5226837800	8413893944481	1,8 kW	230	705x300x250	3,3	1	225,23
HE 2400 PD	5226837900	8413893944498	2,4 kW	230	705x300x375	4,5	1	285,34
HE-1500 N	5226838300	8413893950567	1,5 Kw	230	590x212x120	1,5	1	192,99
HE-2200 N	5226838400	8413893950574	2,2 Kw	230	2070x212x120	3,1	1	326,14
HE3-2000	5226831700	8413893430847	2 kW	230	Ø950 (Abierto)	4,5	1	191,85
HEC-3000	5226833200	8413893685056	3 kW	230	760x760x2100	17,6	1	274,62
HET-1800	5226833300	8413893685070	1,8 kW	230	500x240x1595	19,5	1	464,38
HED-1800	5226833400	8413893685063	1,8 kW	230	1030x163x200	5,8	1	296,43

### Cortinas de ar comerciais

Eléctricas



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
COR-F-1000 N	5226633500	8413893183620	0,11	230	1080x250x210	15,2	1	361,32
COR-F-1500 N	5226634300	8413893183712	0,20	230	1686x250x210	20	1	547,68
COR-F-2000 N	5226832100	8413893494351	0,16	230	2186x250x210	26	1	809,75
COR-3,5-1000 N	5226631900	8413893182197	3,60	230	1080x250x210	15,8	1	510,66
COR-6-1000 N	5226632700	8413893182791	6,10	400	1080x250x210	15,8	1	560,83
COR-9-1000 N	5226632800	8413893412713	9,2	400	1080x250x210	15,8	1	740,83
COR-9-1500 N	5226635000	8413893182951	9,20	400	1686x250x210	22	1	747,20
COR-12-1500 N	5226831800	8413893436665	12,2	400	1686x250x210	23	1	1390,93
COR-18-2000 N	5226831900	8413893436658	18,2	400	2186x250x210	30	1	1598,14
COR-F-1000 FT	5226661600	8413893230782	0,12	230	1087x390x204	20	1	989,97
COR-F-1500 FT	5226662400	8413893230799	0,16	230	1694x390x204	30	1	1345,89
COR-6-1000 FT	5226663200	8413893231147	6,12	400	1087x390x204	24	1	1688,74
COR-9-1000 FT	5226828100	8413893292698	9,16	400	1087x390x204	24	1	1871,28
COR-9-1500 FT	5226664000	8413893231178	9,16	400	1694x390x204	35	1	2098,98
COR-12-1500 FT	5226828900	8413893282866	12,16	400	1694x390x204	35	1	2330,21
GRELHA COR-FT-1000 AL*	5227000000	8413893258502	-	-	1148x438x30	5	1	325,18
GRELHA COR-FT-1000 BL*	5227000100	8413893258519	-	-	1148x438x30	5	1	325,18
GRELHA COR-FT-1000 NG**	5227000200	8413893258526	-	-	1148x438x30	5	1	325,18
GRELHA COR-FT-1500 AL*	5227000300	8413893258533	-	-	1755x438x30	7	1	494,61
GRELHA COR-FT-1500 BL*	5227000400	8413893258540	-	-	1755x438x30	7	1	494,61
GRELHA COR-FT-1500 NG**	5227000500	8413893258557	-	-	1755x438x30	7	1	494,61
GRELHA COR-FT-2000 AL*	5227000700	8413893292889	-	-	2299x438x30	10	1	531,67
GRELHA COR-FT-2000 BL*	5227000800	8413893292896	-	-	2299x438x30	10	1	600,63

\* Cores disponíveis em stock.

\*\* Cor disponível sobre consulta. Consultar prazo e preço para outras cores da carta RAL.

### Cortinas de ar comerciais - Controlo por rádio frequência

Eléctricas



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
COR-F-1000 N RF	5226834100	8413893771957	100,00	230	-	15	1	709,64
COR-F-1500 N RF	5226834200	8413893797254	200,00	230	-	20	1	948,18
COR-F-2000 N RF	5226834300	8413893797261	142,00	230	-	26	1	1174,66
COR-3,5-1000 N RF	5226834400	8413893787781	100,00	3N 400	-	16	1	857,55
COR-6-1000 N RF	5226834500	8413893789143	100,00	3N 401	-	16	1	923,18
COR-9-1000 N RF	5226834600	8413893787026	100,00	3N 402	-	16	1	986,47
COR-9-1500 N RF	5226834700	8413893789198	200,00	3N 403	-	21	1	1200,39
COR-12-1500 N RF	5226834800	8413893797278	120,00	3N 404	-	22	1	1658,85
COR-18-2000 N RF	5226834000	8413893771933	200,00	3N 405	-	30	1	1720,05

Baterias de água



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
COR-1000 NW 9	5226651700	8413893217349	9,00	230	1080x250x210	15	1	1064,97
COR-1500 NW 15	5226652500	8413893217356	15,00	230	1686x250x210	20	1	1509,38
COR-2000 NW 24	5226832000	8413893456113	24,00	230	2186x250x210	33	1	1796,86
COR-1000 FTW 10	5226655800	8413893228802	10,10	230	1087x390x204	23	1	1519,45
COR-1500 FTW 17	5226656600	8413893228819	17,13	230	1694x390x204	34	1	2000,41

Nota: Em todos os modelos das séries COR-FT / COR-FTW deve ser solicitado a cortina e a grelha em separado.

### Acessórios cortinas comerciais



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
CR-F	5401281000	8413893114242	-	-	88x47x88	0,2	1	31,81
CR-AUTOMATIC	5401284500	8413893313799	-	-	180x180x100	0,2	1	234,72

### Cortinas de ar comerciais

Eléctricas



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
COR IND M-1000 F	5226653300	8413893229267	0,26	230	1390x405x315	40	1	2468,47
COR IND M-1500 F	5226654100	8413893229274	0,38	230	1970x405x315	50	1	3221,75
COR IND M-1000 12	5226657400	8413893231543	12,24	400	1390x405x315	45	1	3717,97
COR IND M-1500 18	5226658200	8413893231550	18,34	400	1970x405x315	45	1	4641,52
COR IND 1000 F	5226643400	8413893198785	0,85	230	1390x405x315	40	1	2748,10
COR IND 1500 F	5226646700	8413893199614	1,20	230	1970x405x315	50	1	3591,78

Baterias de água



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
COR IND M-1000 W 27	5226659000	8413893231567	27,19	230	1390x405x315	40	1	3085,09
COR IND M-1500 W 35	5226660800	8413893231574	35,24	230	1970x405x315	50	1	4003,62

### Acessórios cortinas industriais



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
CR-20	5401299200	8413893198327	-	-	88x47x88	0,2	1	36,79
CR-30	5401300800	8413893198525	-	-	88x47x88	0,2	1	36,79
CR-MAGNET	5401635400	8413893775795	-	-	88x47x88	0,2	1	35,52


### Cortinas de ar para janelas



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/ud.
COR-4-900 S	5226665100	8413893259936	4,03	230	860x130x180	7,15	1	538,12
COR-6-900 S	5226665200	8413893259943	6,03	230/400	860x130x180	7,5	1	611,46

Aos preços praticados nesta tabela aplica-se a taxa de IVA em vigor.

S&P reserva-se ao direito de modificar os preços/produtos sem prévio aviso.

Todos os produtos S&P cumprem as normas aplicáveis. Marcado 



**S&P Portugal, Unipessoal, Lda.**

**Sede:**

Zona Industrial da Maia I - Sector IX  
Rua João Moreira da Costa Maia, N.º 133  
4470-439 Maia  
Apartado 6027  
EC Tecmaia  
4476-908 M. da Maia  
Tel. 226 197 520 - Fax. 226 104 805

GPS. 41°10'14.29"N;8°38'38.58"W

**Filial:**

Parque Industrial MERAMAR II - Armazéns 8/9  
EN 249 - Cabra Figa  
2635-047 Rio de Mouro  
Tel. 219 158 720 - Fax. 219 152 470

GPS. 38°45'1.59"N;9°20'31.59"W

**[www.solerpalau.pt](http://www.solerpalau.pt)**

E-mail: [geral@solerpalau.com](mailto:geral@solerpalau.com)

**SAT - Serviço de Assessoria Técnica**

**Assessoria técnica Porto:**

Zona Industrial da Maia I - Sector IX  
Rua João Moreira da Costa Maia, N.º 133  
4470-439 Maia  
Apartado 6027  
EC Tecmaia  
4476-908 M. da Maia  
Tel. 226 197 520 - Fax. 226 104 805

**Assessoria técnica Lisboa:**

Parque Industrial Meramar II  
Armazéns 8/9  
E.N. 249 - Cabra Figa  
2635-047 Rio de Mouro  
Tel: 21 915 87 20 - Fax: 21 915 24 70

